
	BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO	Página 1 de 12
	SEMANA 43 (CORTE 29 OCTUBRE 2022)	VERSIÓN 1

1 Consolidado Eventos de Interés en Salud Publica

Acumulado a semana 43 de año 2022, que corresponde a 29 de octubre de 2022, se ha recibido notificación de 30.848 casos, siendo Clinica Nueva de Cali la IPS con mayor reporte con un 27.4%, seguido por Medicina y Terapias Domiciliarias con un 17.3% y Sersalud Norte 6.2%.

La tasa de notificación de EPS Delagente es de 10.601 * 100.000 afiliados, identificando un descenso en el número de casos que puede estar relacionado con ajuste de protocolo de notificación de IRA por virus nuevo (COVID), donde se definió el reporte de casos confirmados.

*Grafica No. 1 Tasa de Notificación Eventos de Interés en Salud Publica * 100.000 afiliados, EPS Delagente, Semana 43 año 2022*



Fuente: Sivigila 2013 a corte semana 43 año 2022


El principal evento de reporte es IRA por virus nuevo con 26.881 casos (87.1%), seguido por Dengue 926 (3%) y en tercer lugar Vigilancia en Salud Publica de las Violencias de Genero con 865 (2.8%). Se identifica reporte de 24.719 casos de residentes del municipio de Cali y 1.673 casos de residentes del municipio de Jamundí, como se evidencia en la tabla 1.

Para Residentes de Cali el principal evento de notificación es IRA por virus nuevo y en segundo lugar Dengue. En el municipio de Jamundí el principal evento de reporte es IRA por virus nuevo y en segundo lugar Violencia de Genero.

Tabla 1 Frecuencia Reporte Eventos de Interés en Salud Pública, EPS Delagente, Semana 43 año 2022

NOMBRE DEL EVENTO	CALI	JAMUNDI	PALMIRA	YUMBO	BUENAVENTURA	PEREIRA	DOSQUEBRADAS	APIA	LA CELIA	SANTUARIO	PORTABILIDAD	FREC.	% PART.
IRA POR VIRUS NUEVO	21,961	1,372	1,245	971	761	13	9	29	5	7	508	26,881	87.1
DENGUE	741	74	16	30	42	2			4		17	926	3.0
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E IN	563	104	36	46	17	12	7	10	18	8	44	865	2.8
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES	290	34	53	42	11	7	8	3	5	9	39	501	1.6
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA	156	6	17		9	6	4	1	4	2	2	207	0.7
INTENTO DE SUICIDIO	118	14	7	11	5	4	9	1	4		6	179	0.6
VARICELA INDIVIDUAL	126	14	5	2	4	4	3			1	3	158	0.5
TUBERCULOSIS	98	4	6	3	8	2	5	1			-	127	0.4
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	67	8	9	6	11		1				2	104	0.3
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	59	5	5	5	8	2	1	3	1	1	9	99	0.3
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	63	3	5		4	4					1	76	0.2
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	58	2	2	2	5		1			1	3	74	0.2
LEPTOSPIROSIS	50	3		2	6	1	4				3	69	0.2
INTOXICACIONES	49	3	1		2	2	3		1	2	4	67	0.2
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	26	3	7	5	21			2			1	65	0.2
BAJO PESO AL NACER	32	6	4	2	5	1			1		1	52	0.2
MALARIA	1				22					2	25	50	0.2
VIRUELA SÍMICA (MONKEYPOX)	39		5								-	44	0.1
SIFILIS GESTACIONAL	17	4	3	2	12				1	1	1	41	0.1
DEFECTOS CONGENITOS	31	1		2	2					1	1	38	0.1
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENT	20	2			1						2	25	0.1
HEPATITIS A	23		1								-	24	0.1
PAROTIDITIS	20	1		1				1			1	24	0.1
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	19	1	1	1	1						1	24	0.1
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	17			1		3					-	21	0.1
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	13	4		2		1					1	21	0.1
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL	13		1			1					2	17	0.1
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	11	1	2								1	15	0.0
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	5	1	1		1				1		-	9	0.0
DENGUE GRAVE	7	1	1								-	9	0.0
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	7										-	7	0.0
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	4	2									-	6	0.0
SIFILIS CONGENITA					4						1	5	0.0
MORTALIDAD POR DENGUE	4										-	4	0.0
EVENTO INDIVIDUAL SIN ESTABLECER	2		1				1				-	4	0.0
LEPRA	3										-	3	0.0
CHIKUNGUNYA	2										-	2	0.0
TOS FERINA	1										-	1	0.0
ACCIDENTE OFIDICO								1			-	1	0.0
ZIKA	1										-	1	0.0
SARAMPION	1										-	1	0.0
EVENTO ADVERSO GRAVE POSTERIOR A LA VACUNACIÓN	1										-	1	0.0
Total general	24,719	1,673	1,434	1,136	962	57	56	52	45	35	679	30,848	100

Fuente: Sivigila corte semana 43 año 2022

	BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO	Página 3 de 12
	SEMANA 43 (CORTE 29 OCTUBRE 2022)	VERSIÓN 1

Al realizar comparación por tasas de notificación se evidencia incremento en la tasa de notificación a semana 43 de 2022, de los eventos de Infección Respiratoria Aguda Grave, Varicela Individual, Morbilidad Materna Extrema, Tuberculosis, Intento de Suicidio, vigilancia en salud pública a violencias de género y VIH.

Tabla 2 Tasas Notificación por evento comparación año 2021 vs Semana 37 año 2022, EPS Delagente

Evento de notificación	Recuento Sem 43 año 2022	Recuento Sem 43 año 2021	Tasa Sem 43 año 2022 * 100.000	Tasa semana 43 año 2021* 100.000	Variación porcentual Tasas de Notificación 2021 vs 2022
Infección Respiratoria Aguda Grave	204	7	70	3	2372.7%
Varicela Individual	156	38	54	15	248.3%
Morbilidad Materna Extrema	100	38	34	15	123.3%
Tuberculosis	126	64	43	26	67.0%
Intento de suicidio	178	101	61	41	49.5%
Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar	861	514	296	208	42.1%
VIH/sida/mortalidad por sida	104	87	36	35	1.4%
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	497	436	171	177	-3.3%
Dengue	913	808	314	327	-4.1%
IRA por virus nuevo	26746	97725	9,191	39,581	-76.8%

Fuente: Sivigila 2020 a corte semana 43 año 2022

1.1 MORTALIDAD EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA

A semana 43 de año 2022 se han reportado 32 mortalidades relacionadas con eventos de interés en salud pública, las principales mortalidades son relacionadas con eventos respiratorios (IRA Grave, IRA Virus Nuevo (14 casos) y Mortalidad Perinatal (9 casos). Al realizar comparación de las tasas de mortalidad por tipo de evento de interés en salud pública se evidencia que el evento que los eventos que presentan incremento comparativamente semana 43 año 2021 vs semana 43 año 2022 son IRAG Grave, Vigilancia en Salud Publica de la Violencia de Genero e Intrafamiliar, Intoxicaciones, VIH y Evento Individual sin Establecer (caso probable Enfermedad Creutzfeld Jakob).


	BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO	Página 4 de 12
	SEMANA 43 (CORTE 29 OCTUBRE 2022)	VERSIÓN 1


Tabla 3 Tasas Mortalidad por Evento de Interés en Salud Publica comparación año 2021 vs semana 43 año 2022, EPS Delagente

Evento de notificación	Recuento Sem 43 año 2022	Recuento Sem 43 año 2021	Tasa Sem 43 año 2022 * 100.000	Tasa semana 43 año 2021* 100.000	variación porcentual
Infección Respiratoria Aguda Grave IRAG Inusitada	3	1	1.03	0.41	154.5%
Vigilancia en Salud Publica de la Violencia de Genero e Intrafamiliar	2		0.69	0	100.0%
Intoxicaciones	1		0.34	0	100.0%
Evento Individual sin Establecer	1		0.34	0	100.0%
VIH/sida/mortalidad por sida	2	1	0.69	0.41	69.7%
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	9	20	3.09	8.10	-61.8%
Tuberculosis	2	6	0.69	2.43	-71.7%
IRA por virus nuevo/ESI-IRAG/ Infección respiratoria aguda grave/ IRAG inusitada	11	119	3.78	48.20	-92.2%
IAD - infecciones asociadas a dispositivos - individual	1	13	0.34	5.27	-93.5%
Cáncer de la mama y cuello uterino		5	-	2.03	-100.0%
Mortalidad materna - datos básicos		1	-	0	-100.0%
Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y/o desnutrición		1	-	0	-100.0%
Defectos congénitos			-	0	-100.0%
Mortalidad por dengue			-	0	-100.0%
ESI - IRAG (Vigilancia Centinela)		3	-	1.22	-100.0%
Cáncer en menores de 18 años			-	0	-100.0%
Meningitis			-	0	-100.0%
Enfermedades Huérfanas - Raras			-	0	-100.0%
Total Eventos Mortalidad	32	170	11.0	68.9	-84.0%

Fuente: Sivigila corte semana 43 año 2022

La tasa de letalidad para eventos de interés en salud pública de afiliados a EPS Delagente para semana 43 de año 2022 es de 0.09%, siendo inferior comparativamente con año 2022. Al analizar por tipo de evento relacionados la mayor tasa de letalidad para año 2022 es Tuberculosis, seguida por Intoxicaciones e IRAG Inusitada, como se evidencia en grafico 2.

*Grafica No. 2 Tasa de Letalidad Eventos de Interés en Salud Pública * 100 afiliados, EPS Delagente, 2021 vs Semana 43 año 2022*



Fuente: Sivigila 2021 a corte semana 37 año 2022


1.2 ANALISIS PRINCIPALES EVENTOS DE NOTIFICACIÓN

1.2.1 VIGILANCIA VIOLENCIAS DE GENERO

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante: una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar (Naciones Unidas, 2022).

Para EPS delagente se evidencia un reporte de 912 casos sospechosos del evento código 875 Vigilancia En Salud Pública de La Violencia de Género E Intrafamiliar, de los cuales se evidencia que 81.3% (742 Casos) de los casos son del sexo Femenino, con mayor número de casos en el curso de vida de adultez de 29 a 59 años con 35.4% (323 Casos).


Grafica No. 3 Proporción de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos por sexo y curso de vida, EPS Delagente, corte semana 43 de 2022




Fuente: Sivigila semana 43 año 2022

El 47.5% de los casos reportados corresponden a violencia física y el 34.8% corresponde a Violencia Sexual.

Grafica No. 4 Porcentaje de Distribución de casos por tipo de violencia, EPS Delagente, a semana 43 de 2022



Fuente: Sivigila semana 43 año 2022

	BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO	Página 7 de 12
	SEMANA 43 (CORTE 29 OCTUBRE 2022)	VERSIÓN 1

La distribución de tipo de violencia por edad y sexo presenta diferencias, se evidencia para la violencia física y psicológica, tiene mayor presencia en mayores de edad y en el sexo femenino, a diferencia de la Violencia Sexual y Negligencia y abandono que se presenta en menores de edad.

Tabla 4 Proporción de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos según grupo de edad, sexo de la víctima, EPS Delagente, corte semana 43 de 2022

Tipo Violencia	Edad		Sexo	
	Menor de edad	Mayor de Edad	F	M
Negligencia y Abandono	70.0%	30.0%	55.0%	45.0%
Violencia Física	18.0%	82.0%	78.8%	21.2%
Violencia Psicológica	17.5%	82.5%	84.9%	15.1%
Violencia Sexual	69.0%	31.0%	86.9%	13.1%
Total	37.7%	62.3%	81.4%	18.6%

Fuente: Sivigila semana 43 año 2022

El 34.43% de los agresores no tienen relación parental con la víctima, así como se evidencia que el 65.57% de los casos no conviven con el agresor.

Tabla 5 Proporción de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos según tipo de agresor, EPS Delagente, corte semana 43 de 2022

Tipo Violencia	Relación con el Agresor						Convive Agresor	
	Expareja	Familiar	Madre	No relación Parental	Padre	Pareja	No	Si
Negligencia y Abandono	0.00%	22.50%	62.50%	5.00%	7.50%	2.50%	20.00%	80.00%
Violencia Física	24.48%	14.32%	4.62%	21.25%	6.24%	29.10%	55.66%	44.34%
Violencia Psicológica	35.71%	11.90%	4.76%	15.08%	7.94%	24.60%	64.29%	35.71%
Violencia Sexual	3.51%	19.49%	1.92%	64.22%	4.47%	6.39%	85.62%	14.38%
Total general	17.76%	16.12%	6.25%	34.43%	5.92%	19.52%	65.57%	34.43%

Fuente: Sivigila semana 43 año 2022

El protocolo de atención define unas acciones a aplicar de acuerdo al tipo de violencia identificada por los profesionales tratantes que incluye profilaxis para Infecciones de Transmisión Sexual, atención por profesionales de salud mental y remisión a autoridades para restitución de derechos de las víctimas, de acuerdo a lo anterior y según tipo de caso se identifica una profilaxis para VIH de 41.3%, profilaxis para Hepatitis B de 38%, otras profilaxis 31.5% y anticoncepción de emergencia de 34.2% lo que sugiere realizar revisión de kits de abuso sexual en las IPS de la red de urgencias y verificación de aplicación de protocolo de referencia en los casos identificados desde las IPS Básicas, con aplicación de cadena de custodia.

Dentro de las acciones identificadas para fortalecer aplicación de protocolo de violencias de género sería la atención en salud mental con reporte a entidades de protección y autoridades para garantizar restitución de derechos, acciones que deben ser aplicables al 100% de los casos.

Tabla 6 Proporción de atenciones en salud realizadas hasta la notificación de los casos al Sivigila según tipo de violencia, EPS Delagente, corte semana 43 año 2022

Atención en Salud	Negligencia y Abandono	Violencia Física	Violencia Psicológica	Violencia Sexual
Profilaxis VIH*	NA	NA	NA	41.3
Profilaxis HB*	NA	NA	NA	38.0
Otra Profilaxis*	NA	NA	NA	31.5
Anticoncepción de emergencia**	NA	NA	NA	34.2
Salud Mental	45.0	73.7	92.9	95.5
Remisión Protección	35.0	27.5	22.2	40.6
Informe a autoridades	55.0	50.1	31.0	56.5


Fuente: Sivigila semana 43 año 2022

* Se calcula con casos de acceso carnal

** Se calcula en mujeres en edad fértil


La mayor tasa de notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos se identifican en el municipio de Jamundí, seguido por La Celia y Apia.

Grafica No. 5 Tasas de notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos por 100.000 Afiliados, semana 43 año 2022



Fuente: Sivigila semana 43 año 2022

Se evidencia notificación de 2 eventos de mortalidad por violencias de género para EPS Delagente, 1 reportado en Cali por Violencia física y 1 caso reportado en Pereira por Negligencia y abandono.


	BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO	Página 9 de 12
	SEMANA 43 (CORTE 29 OCTUBRE 2022)	VERSIÓN 1

1.2.2 IRA POR VIRUS NUEVO

El evento IRA por virus nuevo (Evento 346) desde el mes de enero de 2022, presento ajuste en el protocolo de atención de COVID dando lineamiento de toma de muestras a personal de riesgo y dejando la notificación para casos confirmados de COVID lo que ha generado disminución de reporte de casos a semana 43 año 2022.

Desde la semana 40 se identifica un promedio de reporte de 2 casos semanales, lo que muestra una disminución de número de casos confirmados en población afiliada a EPS Delagente, con una tendencia a estabilización de la propagación de virus Covid en nuestros afiliados.


Grafica No. 6 Casos Acumulados IRA Nuevo evento 346, EPS Delagente, 2020 vs Semana 43 año 2022



Fuente: Sivigila evento 346, año 2020 a semana 43 año 2022

La tasa de notificación para EPS Delagente a semana 37 año 2022, es de 91 casos por cada 1.000 afiliados, identificando la mayor tasa de notificación en usuarios en portabilidad con una tasa de 341 por 1.000 afiliados y la segunda tasa de mayor reporte es Cali con 110 casos por cada 1.000 afiliados. Se evidencian territorios con una baja tasa de notificación de IRA por virus nuevo de los territorios de Risaralda relacionado con inicio de operación en 2do trimestre de 2022.

Grafica No. 7 Tasa de Reporte IRA Nuevo evento 346 por lugar de Residencia del Afiliado, EPS Delagente, Semana 43 año 2022




Fuente: Sivigila evento 346, semana 43 año 2022

1.2.3 DENGUE


El evento de Dengue se realiza reporte en las fichas 210, 220 y 580, hasta semana 43 de año 2022, se tiene reporte de 939 casos. Para el año 2022 se evidencia en zona de alerta epidemiologica de acuerdo con el canal endémico, lo que sugiere fortalecer las acciones de control de riesgo de dengue.

Para el año 2022, se generó reporte de 4 casos de mortalidad por Dengue con ajuste de descartado de acuerdo con análisis de caso con entidad territorial, por identificación de no causalidad directa de mortalidad, generando una tasa de letalidad para el periodo analizado de 0 para EPS Delagente.

Grafica No. 8 Canal Endémico Dengue, EPS Delagente, 2017 vs Semana 43 año 2022




Fuente: Sivigila, año 2017 a semana 43 año 2022

	BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO	Página 11 de 12
	SEMANA 43 (CORTE 29 OCTUBRE 2022)	VERSIÓN 1

La tasa de notificación para EPS Delagente a semana 43 año 2022, es de 3 casos por cada 1.000 afiliados, identificando la mayor tasa de notificación en usuarios en portabilidad con una tasa de 10 por 1.000 afiliados y la segunda tasa de mayor reporte es Jamundí con 5 casos por cada 1.000 afiliados. Se evidencian territorios con una baja tasa de notificación de dengue de los territorios de Risaralda relacionado con inicio de operación en 2do trimestre de 2022.

Grafica No. 9 Tasa de Reporte Dengue por lugar de Residencia del Afiliado, EPS Delagente, Semana 43 año 2022



Fuente: Sivigila, semana 43 año 2022

De los casos notificados, 9 clasificados como dengue grave y 443 clasificados como dengue con signos de alarma.

Al realizar análisis de los casos con clasificación de dengue con signos de alarma se evidencia ajuste de casos dejando como casos confirmados y con pendiente de ajuste de 111 casos, de los cuales se evidencia un porcentaje de hospitalización de dengue con signos de alarma para la EPS Delagente de 91% estando fuera de metas, lo que sugiere dar continuidad a las acciones de seguimiento de casos reportados, identificación de casos como eventos de seguridad del paciente a nivel hospitalario por el riesgo de mortalidad al no aplicar las guías de manejo definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Las IPS con afectación de este indicador trazador de alerta temprana son las IPS de Clínica Nueva de Cali, Serinsa, Hospital San Jose La Celia y Microanálisis Ltda.


	BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO	Página 12 de 12
	SEMANA 43 (CORTE 29 OCTUBRE 2022)	VERSIÓN 1

Tabla 7 Porcentaje de Hospitalización Dengue con Signos de Alarma, semana 43 año 2022, EPS Delagente

UPGD Reporta	Conducta						% Hosp. DCSA
	Ambulatorio	Hosp. en piso	UCI	Observación	Remisión para hosp.	Total casos	
Sersalud Sa				2	27	29	100
Servimedica Quirón Sas		1			9	10	100
Clinica Santa Sofia Del Pacifico		9		1		10	100
Centro Médico Imbanaco De Cali Sa		7				7	100
Fundación Clínica Infantil Club Noel		2				2	100
Puesto De Salud Borrero Ayerbe					1	1	100
Caja De Compensación Familiar De Risaralda Comfamiliar		1				1	100
Ese Hospital Del Sarare		1				1	100
Fundación Hospital San Jose De Buga		1				1	100
Clinica La Sagrada Familia Sas		1				1	100
Hospital La Buena Esperanza Ese		1				1	100
Clinica Nueva De Cali Sas Sede La Quinta	7	32	1	2		42	83
Serinsa Nororient	1	1				2	50
Empresa Social Del Estado Hospital San Jose La Celia	1	1				2	50
Microanálisis Ltda	1					1	0
EPS Delagente	10	58	1	5	37	111	91

Fuente: Sivigila, semana 43 año 2022

1.3 INDICADORES TRAZADORES

A continuación se presentan los indicadores trazadores por evento y municipio de residencia de los casos identificados para realizar las actividades de gestión de riesgo para intervención de los casos identificados.

Los indicadores que presentan desviación de acuerdo con las metas definidas con las entidades territoriales o comportamientos históricos son Tasa de letalidad por intoxicaciones, tasa de letalidad por violencias de género e intrafamiliar y tasa de sífilis congénita, como se evidencia en la tabla 8.

Tabla 8 Indicadores trazadores por territorio, corte semana 37 año 2022, EPS Delagente

INDICADORES TRAZADORES	Meta	CALI	JAMUNDI	PALMIRA	YUMBO	BUENAVENTURA	APIA	LA CELIA	PEREIRA	DOSQUEBRADAS	SANTUARIO	PORTOBILID	EPS Delagente	Dato Nacional
Tasa Letalidad IRA por Virus Nuevo * 10.000 Usuarios *	SD	4.1	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	333.3	0.0	0.0	0.0	5.2	110
Tasa Letalidad Dengue * 100 *	<2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
Tasa Letalidad Intoxicaciones * 1000 **	SD	0.0	0.0	0.0	0.0	500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16	4.2
Tasa Letalidad Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar * 100	SD	0.2	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0.2	
Tasa Mortalidad Perinatal * 1.000 NV *	<11.8	5.7	9.1	6.4	0.0	3.8	0.0	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	13.5
Tasa Sífilis Congénita * 1.000 NV *	<0,5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	2.5	2.9

* Fuente. Boletín Epidemiológico INS semana 42 año 2022

** Boletín epidemiológico INS Semana 35 año 2022

Elaboro: Maria Viviana Rodriguez – Epidemióloga